

Gamme RESTAURER

PRIMAIRE AMFIB

Primaire d'accrochage

Le **PRIMAIRE AMFIB** est une résine bi-composant permettant de préparer les supports bois pour recevoir le mortier de résine époxydique **AMFIB**. Il permet de réguler les fonds trop absorbants avant réparation du support.

Domaine d'utilisation

Le **PRIMAIRE AMFIB** est destiné à un usage intérieur et extérieur.

Supports admissibles

Bois dégradés, poutres, murs en bois, plancher en bois et bois de charpente.

Précautions particulières

Protéger toutes les parties non concernées.

Préparation du support

Les supports doivent être sains et dépoussiérés exempts de toutes parties dégradées.

Selon la nature des supports, notamment le bois, un traitement avec un fongicide bactéricide est fortement conseillé.


Application

1_ Préparation



Mélanger la résine **Composant A** et le catalyseur **Composant B**

2_ Application



Appliquer le **PRIMAIRE** à l'aide d'un pinceau en prenant soin de l'appliquer uniquement sur les supports à traiter.

Respecter un temps de pose de 12 heures avant l'application du mortier **AMFIB**.

Caractéristiques techniques

Conditionnement	Kit de 1 kg comprenant résine et catalyseur
Température de stockage et d'utilisation	Entre 5° et 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Aspect	Liquides
Composition	Résine époxy
Recommandations	Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires

Voir notice d'utilisation **AMFIB**

Nettoyage des outils

Nettoyant spécifique époxy **NSA**

EPI

